

	Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Super Start NP 10:35	1 lapas iš 9 Sūkurimo data: 2018-07-17 Peržiūros data: 2018-07-17 Versija: 1.0
---	---	---

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Cheminės medžiagos pavadinimas: Super Start NP 10:35 + 2 % MgO + 5 % S + 2 % Zn- mikrogranulės

1.2. Cheminės medžiagos nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai: neorganinės sudėtinės mineralinės azoto ir fosforo trąšos su antriniais elementais (MgO, S) ir mikroelementais (Zn).

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra nustatyti.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Platintojas: Imlitex Agro, UAB
Adresas: Europos prospektas 124, Kaunas LT-46351, Lietuva
Telefonas: Tel.: (8-37) 215057, Faks.: (8-37) 215056
El. paštas: trasos@imlitem.lt
 Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: trasos@imlitem.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pavadinimas	Gatvė	Pašto indeksas/miestas	Telefonas	El. paštas	Interneto svetainė
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras	Šiltnamių g. 29	LT-2043 Vilnius	+370 687 53378 +370 52 362052	info@tox.lt	www.tox.lt

Bendrasis pagalbos telefonas **112**.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Cheminės medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP):

Eye Dam. 1; H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Aquatic Chronic 3; H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. Ženklavimo elementai

Cheminės medžiagos ženklavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008 (GHS ženklavimas):

Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojaus piktogramos:



Pavojingumo frazės:

H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

	Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Super Start NP 10:35	2 lapas iš 9 Sukurimo data: 2018-07-17 Peržiūros data: 2018-07-17 Versija: 1.0
---	---	---

Pavojingumo frazės:

P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305 + P351 + P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P501	Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB kriterijai: netaikoma.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Chemikalo pavadinimas	CAS Nr.	EB Nr.	%	Klasifikacija pagal 1272/2008/EC (CLP) direktyvą	Registracijos Nr.
Amonio divandenilio ortofosfatas	7722-76-1	231-764-5	57-67	Neklasifikuojama	01-2119488166-29-0077
Superfosfatai	8011-76-5	232-379-5	23-33	Eye Dam. 1; H318	01-2119488967-11-0031
Amonio sulfatas	7783-20-2	231-984-1	7-17	Neklasifikuojama	01-2119455044-46-0163
Magnio oksidas	1309-48-4	215-171-9	2,3-3,3	Neklasifikuojama	
Cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5	< 2,5	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	01-2119463881-32

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS



4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos: Sąmonės neturinčiam sužeistajam neduokite maisto ar gėrimų. Paguldykite nukentėjusį ant šono ir patikrinkite, ar kvėpavimo takai nėra užsikimšę.

Įkvėpus: Nukentėjusį iš užterštos vietos išveskite į gryną orą. Jei nukentėjusiojo kvėpavimo takai užsikimšę, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos: Išmeskite užterštus drabužius ir avalynę. Patekus ant odos, nedelsiant ją nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Pasireiškus simptomams, kvieskite gydytoją.

	Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Super Start NP 10:35	3 lapas iš 9 Sūkurimo data: 2018-07-17 Peržiūros data: 2018-07-17 Versija: 1.0
---	---	---

Patekus į akis: Nesukelkite vėmimo! Burną išplaukite vandeniu! Kreipkitės į gydytoją! Parodykite gydytojui šį saugos duomenų lapą ar etiketę.

Prarijus: Nesukelkite vėmimo! Burną išplaukite vandeniu! Kreipkitės į gydytoją! Parodykite gydytojui šį saugos duomenų lapą.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS



5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:

Paskirstytas vandens srautas. Nenaudoti cheminių medžiagų.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Kaitinant gali susidaryti kenksmingų garų / dujų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Stenkitės neįkvėpti gaisro ar kaitinimo metu susidariusių garų/dujų. Greta esančius kontenerius atvėsinkite vandeniu ir perkeltkite toliau nuo ugnies (jei įmanoma).

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Apsauginiai akiniai. Pirštinės. Respiratorius. Kruopščiai išvalykite. Išvėdinkite. Dėvėkite tinkamas pirštines ir akių / veido apsaugą. Venkite dulkių susidarymo.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti nuotėkoms į paviršinius ir gruntinius vandenį, nuotekas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Nuplauti ir išmesti į tinkamas talpas, skirtas šalinimui. Atliekų pakartotinis naudojimas ar perdirbimas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Dėl informacijos apie poveikio kontrolę ir asmens apsaugą žiūrėti į 8 skirsnį.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikyti uždarytą sausoje vietoje. Vengti drėgmės.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite pagal vietos nuostatas. Laikykite vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro. Saugokite nuo saulės ir didesnės nei 50 °C temperatūros.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra duomenų.

	Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Super Start NP 10:35	4 lapas iš 9 Sūkurimo data: 2018-07-17 Peržiūros data: 2018-07-17 Versija: 1.0
---	---	---

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

DNEL reikšmės

Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Worker dermal long term (systemic effects) 34,7 mg/kg;
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Worker inhalation long term (systemic effects) 6,1 mg/m³;
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Consumer dermal long term (systemic effects) 20,8 mg/kg;
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Consumer inhalation long term (systemic effects) 1,8 mg/m³;
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Consumer oral long term (systemic effects) 2,1 mg/kg;
Superfosfatai: (8011-76-5) Worker dermal long term (systemic effects) 17,4 mg/kg;
Superfosfatai: (8011-76-5) Worker inhalation long term (systemic effects) 3,1 mg/m³;
Superfosfatai: (8011-76-5) Consumer dermal long term (systemic effects) 10,4 mg/kg;
Superfosfatai: (8011-76-5) Consumer inhalation long term (systemic effects) 0,9 mg/m³;
Superfosfatai: (8011-76-5) Consumer oral long term (systemic effects) 2,1 mg/kg;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Worker dermal long term (systemic effects) 42,667 mg/kg;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Worker inhalation long term (systemic effects) 11,167 mg/m³;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Consumer dermal long term (systemic effects) 12,8 mg/kg;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Consumer inhalation long term (systemic effects) 1,667 mg/m³;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Consumer oral long term (systemic effects) 6,4 mg/kg;

PNEC reikšmės:

Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) fresh water 1,7 mg/L;
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) marine water 0,17 mg/L;
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) water, intermittent release 17 mg/L;
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) water treatment plant 10 mg/L;
Superfosfatai: (8011-76-5) fresh water 1,7 mg/L;
Superfosfatai: (8011-76-5) marine water 0,17 mg/L;
Superfosfatai: (8011-76-5) water, intermittent release 17 mg/L;
Superfosfatai: (8011-76-5) water treatment plant 10 mg/L;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) fresh water 0,312 mg/L;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) marine water 0,0312 mg/L;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) water, intermittent release 0,53 mg/L;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) fresh water sediment 0,063 mg/kg;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) soil 62,6 mg/kg;
Amonio sulfatas: (7783-20-2) water treatment plant 16,18 mg/kg;

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Laikykitės asmeninės higienos normų (plaukite rankas prieš pertraukus ir baigę darbus). Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Neįkvėpkite garų/aerozolių. Asmeninės apsaugos priemonės privaloma naudoti tik naudojant profesionaliai arba didelės pakuotės (ne namų ūkiui skirtas pakuotes). Vartotojai turi laikytis produkto etiketėje nurodytų rekomendacijų.

8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga: Apsauginiai nepralaidūs akiniai (EN 166).

Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės (EN 374).

Odos apsauga: Apsauginiai medvilniniai darbo drabužiai ir visą pėdą dengianti avalynė.

Kvėpavimo sistemos apsauga: Jei ore esančių dulkių koncentracija padidėjusi, dėvėti kaukę su filtru P2 (EN140).

	Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Super Start NP 10:35	5 lapas iš 9 Sūkurimo data: 2018-07-17 Peržiūros data: 2018-07-17 Versija: 1.0
---	--	---

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda (agregatinė būsena, spalva):	Kietos, žalios spalvos granulės
Kvapais:	Bekvapiai
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH:	5,5 – 7
Lydimosi/užšalimo temperatūra, °C:	130 – 210
Pradinė virimo temperatūra / intervalas, °C:	Nėra duomenų
Pliūpsnio temperatūra, °C:	Nėra duomenų
Garavimo greitis:	Nėra duomenų
Degumas (kietų medžiagų, dujų):	Nėra duomenų
Sprogstamumo ribinės vertės, tūrio %:	Nėra duomenų
Garų slėgis, kPa:	Nėra duomenų
Tankis, g/cm³:	0,9 – 1,2
Tirpumas vandenyje:	Tirpsta vandenyje
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	Nėra duomenų
Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C:	Savaime neužsiliepsnoja
Skilimo temperatūra, °C:	Nėra duomenų
Klampa	Nėra duomenų
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Produktas nėra sproguos
Oksidacinės savybės:	Neturi oksiduojančių savybių

9.2. Kita informacija

Nėra duomenų.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus naudojant tinkamai ir laikantis darbo/naudojimo/laikymo instrukcijų (žr. 7 skyrelį).

10.3. Pavojaingų reakcijų galimybė

Gaminys yra stabilus įprastomis naudojimo sąlygomis ir laikantis naudojimo ir laikymo instrukcijų.

10.4. Vengtinios sąlygos

Saugokite nuo karščio ir užsidegimo šaltinių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprios bazės ir stiprios rūgštys.

10.6. Pavojaingi skilimo produktai

Įprastomis sąlygomis pavojaingų skaidymosi produktų nėra. Degimo/sprogimo metu susidariusios dujos yra pavojaingos sveikatai.

	Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Super Start NP 10:35	6 lapas iš 9 Sukurimo data: 2018-07-17 Peržiūros data: 2018-07-17 Versija: 1.0
---	---	---

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksiinį poveikį

Pavojingumo klasės Ūmus toksiškumas

Chemikalo pavadinimas	Poveikio tipas	Tipas	Tipas	Laikas	Reikšmė	Pastabos
Amonio divandenilio ortofosfatas (7722-76-1)	Oralinis(ė)	LD50	žiurkė		> 2000 mg/kg	
Amonio divandenilio ortofosfatas (7722-76-1)	Dermalinis(ė)	LD50	žiurkė		> 5000 mg/kg	
Amonio divandenilio ortofosfatas (7722-76-1)	Inhaliacinis(ė)	LD50	žiurkė	4 h	> 5 mg/L	Dulkės / aerosolis
Superfosfatai (8011-76-5)	Oralinis(ė)	LD50	žiurkė		2000 mg/kg	
Superfosfatai (8011-76-5)	Dermalinis(ė)	LD50	žiurkė		5000 mg/kg	
Superfosfatai (8011-76-5)	Inhaliacinis(ė)	LD50	žiurkė	4 h	5 mg/L	Dulkės / aerosolis
Amonio sulfatas (7783-20-2)	Oralinis(ė)	LD50	žiurkė		4250 mg/kg	
Amonio sulfatas (7783-20-2)	Dermalinis(ė)	LD50	žiurkė		2000 mg/kg	
Amonio sulfatas (7783-20-2)	Inhaliacinis(ė)	LD50	žiurkė	4 h	1 mg/L	Dulkės / aerosolis

Odos ėsdinimas/dirginimas

Superfosfatai (8011-76-5): (Triušis) Ėsdinančios medžiagos kategorija: 1 (negrįžtamas poveikis akims), OECD 405 Acute Eye, Irritation/Corrosion

Stiprus akių pažeidimas/sudirginimas

Negalima trinti akių, mechaninis dirginimas.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Nėra duomenų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms; Kancerogeniškumas; Toksiškumas reprodukcijai

Amonio sulfatas (7783-20-2): oralinis NOAEL žiurkė, 52 savaitės, 284 mg/kg per dieną.

Amonio sulfatas (7783-20-2) toksinis poveikis vystymuisi: NOAEL žiurkė 1500 mg kilogramui kūno svorio per dieną

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) - vienkartinis poveikis

Nėra duomenų.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) - kartotinis poveikis

Nėra duomenų.

Aspiracijos pavojus

Nėra duomenų.

Galimas poveikis sveikatai

Įkvėpus: Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą.

Prarijus: Gali būti žalingas, galimi virškinamo trakto sutrikimai.

Patekus ant odos: Lengvas odos dirginimas.

Patekus į akis: Gali sukelti akių dirginimą.

Kiek mums žinoma, cheminės, fizinės ir toksikologinės savybės nebuvo išsamiai ištirtos.

	Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Super Start NP 10:35	7 lapas iš 9 Sūkurimo data: 2018-07-17 Peržiūros data: 2018-07-17 Versija: 1.0
---	---	---

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

12.1.1. Ūmus toksiškumas:

Medžiaga (CAS)	Tipas	Reikšmė	Išlaikymo laikas	Tipas	Organizmas	Metodas
amonio divandenilio ortofosfatas (7722-76-1)	LL50	85,9 mg/L	96 h	žuvis	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
	EL50	1790 mg/L	72 h	vandens blusa	Daphnia carinata	-
	IC50	100 mg/L	72 h	dumbliai	-	-
superfosfatai (8011-76-5)	LC50	85,9 mg/L	4 dienos	žuvis	Oncorhynchus mykiss	-
	EL50	1790 mg/L	72 h	vandens blusa	Daphnia carinata	-
	NOEC	87,6 mg/L	72 h	dumbliai	Pseudokirchneriella subcapitata	-
amonio sulfatas (7783-20-2)	LC50	53 mg/L	96 h	žuvis	Oncorhynchus mykiss	-
	LC/EC/IC50	169 mg/L	48 h	vandens blusa	Daphnia carinata	-
	EC50	2700 mg/L	72 h	dumbliai	Chlorella vulgaris	-

12.1.2. Ilgalaikis toksiškumas:

Medžiaga (CAS)	Tipas	Reikšmė	Išlaikymo laikas	Tipas	Organizmas
amonio sulfatas (7783-20-2)	EC10	5,29 mg/l	30 dienų	Žuvis	<i>Lepomis macrochirus</i>
	EC10	3,12 mg/l	70 dienų	Vandens bestuburiai	<i>Hyalella azteca</i>

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Azotas yra biologiškai skaidus. Fosforas gali sudaryti netirpius geležies / aliuminio fosfatus arba tapti dirvožemio organinių medžiagų dalimi. Biologiškai skaidūs produktai, kurių skaidymas vyksta pagal natūralų azoto, esančio augalų mitybos pagrindu, nitrifikacijos / denitrifikacijos ciklą.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija nenumatoma. Amoniako (NH₄ +) jonai absorbuojami į dirvožemio daleles. Fosforas greitai patenka į dirvožemio tirpalą, bet netrukus prisijungia prie dirvožemio komponentų ir tampa nejudrus.

12.4. Judrumas dirvožemyje

Nėra duomenų..

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Pavojingas vandens aplinkai.

	Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Super Start NP 10:35	8 lapas iš 9 Sūkurimo data: 2018-07-17 Peržiūros data: 2018-07-17 Versija: 1.0
---	---	---

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS



13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Medžiagos atliekų tvarkymas

Atliekos turi būti šalinamos laikytis visų galiojančių įstatymų ir direktyvų dėl atliekų tvarkymo.

Rekomenduotinos suterštos taros šalinimo būdas

Pakuotės atliekos turi būti šalinamos laikantis visų galiojančių įstatymų ir direktyvų dėl pakuočių atliekų tvarkymų.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ GABENIMO KELIAIS (ADR), JŪRŲ TRANSPORTU (IMDG/GGVS) ARBA ORU (ICAO/IATA)

14.1. JT numeris: -

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s): -

14.4. Pakuotės grupė: -

14.5. Pavojus aplinkai: -

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: -

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721).
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr. 123-5055).
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29).
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1).
- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).
- Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EB) 1272/2008 (GHS-CLP).

	Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Super Start NP 10:35	9 lapas iš 9 Sūkurimo data: 2018-07-17 Peržiūros data: 2018-07-17 Versija: 1.0
---	---	---

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimo atlikti nereikalaujama.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Prieš naudodami gaminį perskaitykite saugos duomenų lapą.

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip. Vartotojas privalo imtis tinkamų priemonių ir vykdyti galiojančiais įstatymais numatytus reikalavimus. Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.

Saugos duomenų lapo pabaiga